

# PLAN D'ACTION

## RESSOURCE EXTERNE

Conseiller ASFETM : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_

## RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Numéro : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

Mission : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Principales activités : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nb de travailleurs (total) : \_\_\_\_\_

Responsable de l'application du plan d'action : \_\_\_\_\_

Coordonnateur organisationnel en SST : \_\_\_\_\_

Coordonnateur des mesures d'urgence : \_\_\_\_\_

Agent de liaison en SSST : \_\_\_\_\_



N'oubliez pas que l'ASFETM est là pour vous !  
Pour toute demande d'assistance dans l'implantation  
d'un plan d'action, contactez-nous.

3565 rue Jarry Est, bureau 202  
Montréal, Québec  
H1Z 4K6  
Téléphone : 514.729.6961 | Télécopieur : 514.729.8628  
Courriel : info@asfetsm.com

## TABLEAU D'IDENTIFICATION DES RISQUES

### RISQUES BIOLOGIQUES

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Contaminants non identifiés   |                           |                                      |                             |                  |
| Niveau d'exposition non défini                                      |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de procédure   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque d'installation sanitaires et de stations de lavage           |                           |                                      |                             |                  |
| Mauvaise hygiène et salubrité                                       |                           |                                      |                             |                  |
| Présence de légionellose et/ou maladie de Lyme dans l'environnement |                           |                                      |                             |                  |
| Présence d'insectes, d'oiseaux, de vermines, etc                    |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES BIOLOGIQUES (suite)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Exposition à des fientes et attaques d'animaux                                |                           |                                      |                             |                  |
| Mauvaise gestion des déchets (huiles usagées, fuite de fluides de coupe, etc) |                           |                                      |                             |                  |
| Manque d'affichage et de signalisation  |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de sensibilisation   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de formation   |                           |                                      |                             |                  |
| Autres  |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES CHIMIQUES

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Contaminants non identifiés   |                           |                                      |                             |                  |
| Présence d'amiante, de produits cancérogènes, sensibilisants et/ou corrosifs  |                           |                                      |                             |                  |
| Niveau d'exposition non défini  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence ou mauvaise utilisation de dépoussiéreurs, hottes et cheminées  |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de ventilation/ système d'aspiration (changement d'air)  |                           |                                      |                             |                  |
| Mauvais stockage et entreposage des produits chimiques (règle de stockage)  |                           |                                      |                             |                  |
| Mauvais gestion de produits réfrigérants  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de procédures sur le transport des matières dangereuses (expédition des déchets dangereux, guenilles imbibées, etc) |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES CHIMIQUES (suite)

| <b>Exemples de problèmes</b>  | <b>Priorité *<br/>(1, 2 ou 3)</b> | <b>Description de la mesure correctrice</b> | <b>Responsable(s) de la mesure</b> | <b>Échéancier prévu</b> |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| Absence de programme de protection respiratoire   |                                   |   |                                    |                         |
| Risques liés aux fumées et au soudage (mauvaise utilisation du système de captation, etc) |                                   |   |                                    |                         |
| Produits non étiquetés ou étiquettes non conformes  |                                   |   |                                    |                         |
| Absence de FDS ou FDS non conformes   |                                   |   |                                    |                         |
| Non-consultation des FDS  |                                   |   |                                    |                         |
| Employés non formés sur SIMDUT/ TMD   |                                   |   |                                    |                         |
| ÉPI non conformes ou non portés   |                                   |   |                                    |                         |
| Autres  |                                   |   |                                    |                         |

## RISQUES ÉLECTRIQUES

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Manque d'identification/ registre des équipements électriques   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque d'identification des travaux exposant aux risques électriques  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de fiches de planification des travaux de nature électrique   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de procédures et méthodes de travail sécuritaire (ex. débrancher les appareils, isoler toutes les sources, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Absence ou non-respect du cadenassage   |                           |                                      |                             |                  |
| Utilisation des mauvaises échelles (en aluminium au lieu de fibre de verre)   |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de périmètre de sécurité  |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES ÉLECTRIQUES (suite)

| <b>Exemples de problèmes</b>  | <b>Priorité *<br/>(1, 2 ou 3)</b> | <b>Description de la mesure correctrice</b> | <b>Responsable(s) de la mesure</b> | <b>Échéancier prévu</b> |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| Mauvais entretien et installation des appareils électriques             |                                   |   |                                    |                         |
| Manque de formation   |                                   |   |                                    |                         |
| Absence ou non-respect des ÉPI spécifiques pour les risques électriques |                                   |   |                                    |                         |
| Autres  |                                   |   |                                    |                         |

## RISQUES ERGONOMIQUES

| Exemples de problèmes  | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Absence d'analyse sécuritaire pour chaque tâche  |                           |                                      |                             |                  |
| Existence de gestes et tâches répétitifs   |                           |                                      |                             |                  |
| Présence de postures statiques   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de procédure lors de manutention des charges  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence d'appareils de levage (chariots, diables, etc.)  |                           |                                      |                             |                  |
| Utilisation d'appareils et outils non adéquats et non ergonomiques   |                           |                                      |                             |                  |
| Utilisation de méthodes non sécuritaires lors de manutention des charges (soulever ou remettre une charge : dos droit, plier les genoux, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Utilisation de mauvaises postures (travail de bureau : beaucoup de torsion, de flexion de cou, etc)  |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES ERGONOMIQUES (suite)

| <b>Exemples de problèmes</b>   | <b>Priorité *<br/>(1, 2 ou 3)</b> | <b>Description de la mesure correctrice</b> | <b>Responsable(s) de la mesure</b> | <b>Échéancier prévu</b> |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| Absence de micro-pauses  |                                   |   |                                    |                         |
| Mauvaise communication   |                                   |   |                                    |                         |
| Manque de formation  |                                   |   |                                    |                         |
| Manque d'équipements ou équipements non adéquats (bureau ergonomique, tapis ergonomique, tabouret, etc.) |                                   |   |                                    |                         |
| Autres   |                                   |   |                                    |                         |

## ESPACES CLOS

| Exemples de problèmes  | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Manque d'identification/ registre des espaces clos   |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de procédure d'évaluation des risques  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence d'un permis d'entrée et de sortie  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de procédure d'évacuation  |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de formation  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence d'équipements de protection collective (ventilateurs mécaniques et génératrice, treuil, etc.)              |                           |                                      |                             |                  |
| Absence des ÉPI (harnais de sécurité, masque à adduction d'air ou masque respiratoire, lunettes de sécurité, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Autres   |                           |                                      |                             |                  |

## INCENDIES ET EXPLOSIONS

| <b>Exemples de problèmes</b>   | <b>Priorité *<br/>(1, 2 ou 3)</b> | <b>Description de la mesure correctrice</b> | <b>Responsable(s) de la mesure</b> | <b>Échéancier prévu</b> |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| Manque d'évaluation des risques  |                                   |   |                                    |                         |
| Absence de système de sécurité incendie (extincteurs, gicleurs, etc.)  |                                   |   |                                    |                         |
| Inexistence de plans d'évacuation  |                                   |   |                                    |                         |
| Manque de détecteurs de fumées   |                                   |   |                                    |                         |
| Accumulation de poussières inflammables ou explosives  |                                   |   |                                    |                         |
| Mauvais aménagement des postes de soudage  |                                   |   |                                    |                         |
| Manque de procédure/ permis pour travail à chaud   |                                   |   |                                    |                         |
| Mauvais entreposage et stockage des produits (entreposage de produits incompatibles, entreposage de gaz comprimés) |                                   |   |                                    |                         |

## INCENDIES ET EXPLOSIONS (suite)

| Exemples de problèmes  | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Manque de ventilation  |                           |                                      |                             |                  |
| Endroits non et mal ventilés   |                           |                                      |                             |                  |
| Encombrement des sorties de secours  |                           |                                      |                             |                  |
| Manque d'inspection périodique (extincteurs, gicleurs, trousse de premiers soins, douches oculaires, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Personnel non formé  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence des équipements d'incendie (trousse de premiers soins, douches oculaires, etc.)                    |                           |                                      |                             |                  |
| Autres   |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES MÉCANIQUES : Sécurité des machines et cadenassage (et autres méthodes de contrôle des énergies dangereuses)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Manque d'identification/ registre des machines et équipements                     |                           |                                      |                             |                  |
| Manque d'identification des travaux exposant aux risques des énergies dangereuses |                           |                                      |                             |                  |
| Absence ou non-utilisation des dispositifs et des protecteurs                     |                           |                                      |                             |                  |
| Absence ou non-respect des procédures et des fiches de cadenassage                |                           |                                      |                             |                  |
| Manque d'inspection et de vérification des protecteurs                            |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de formation   |                           |                                      |                             |                  |
| Absence des ÉPI (gants anti-coupure, masques, etc.)                               |                           |                                      |                             |                  |
| Autres  |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES MÉCANIQUES : Appareils de levage de charges et de personnes (chariots élévateurs, ponts roulants, plateformes élévatrices, etc)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Manque de sensibilisation aux risques lors de l'utilisation d'un appareil   |                           |                                      |                             |                  |
| Utilisation de plateformes non conformes ou non certifiées  |                           |                                      |                             |                  |
| Mauvaise utilisation et manipulation des équipements et accessoires de levage (crochets, élingues, poutres de levage, points d'ancrage, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de cadenassage lors de l'entretien ou d'utilisation des plateformes   |                           |                                      |                             |                  |
| Émission de gaz toxiques  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de plaques signalétiques ou invisibles  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence ou non-respect du périmètre de sécurité   |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES MÉCANIQUES : Appareils de levage de charges et de personnes (chariots élévateurs, ponts roulants, plateformes élévatrices, etc) (suite)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Mauvais entretien des équipements                               |                           |                                      |                             |                  |
| Manque ou non-respect d'inspection                              |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de formation   |                           |                                      |                             |                  |
| Absence des ÉPI (gants, chaussures de sécurité, lunettes, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Autres  |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES PHYSIQUES (bruit, vibrations, éclairage, ambiance thermique, rayonnement, etc.)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Utilisation de machines et outils pneumatiques générant des bruits et des vibrations            |                           |                                      |                             |                  |
| Utilisation de machines bruyantes qui dépassent 85 dBA  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de procédures de nettoyage  |                           |                                      |                             |                  |
| Mauvais éclairage ou éclairage trop fort  |                           |                                      |                             |                  |
| Présence de rayonnement UV, flammes, pièces chaudes, etc.                                       |                           |                                      |                             |                  |
| Travail dans des endroits chauds ou froids (four, chambre froide, etc.) ou contrainte thermique |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de plan de circulation (piétons/équipements)   |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES PHYSIQUES (bruit, vibrations, éclairage, ambiance thermique, rayonnement, etc.) (suite)

| Exemples de problèmes  | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Mauvais aménagement  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence d'inspections périodiques (lieux, équipements, etc.)   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de formation  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de moyens de protection collective (rideaux, isolants, etc.) et de moyens de protection individuelle (casques, bouchons, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Autres   |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES PSYCHOSOCIAUX (harcèlement, travail sous pression, stress, violence, etc.)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Cadence de travail élevée   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de procédures (harcèlement, drogue, télétravail, etc.)   |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de programme d'aide aux employés  |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de soutien et de support des collègues et superviseurs   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de justice organisationnelle   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de conciliation travail-maison (charges de travail lourdes, travail sur appel, heures supplémentaires, etc.) |                           |                                      |                             |                  |
| Non-reconnaissance des résultats  |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES PSYCHOSOCIAUX (harcèlement, travail sous pression, stress, violence, etc.) (suite)

| Exemples de problèmes  | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Mauvaise communication |                           |                                      |                             |                  |
| Insécurité d'emploi    |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de formation    |                           |                                      |                             |                  |
| Autres                 |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ (chutes de plain-pied, chute de hauteur, circulation)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Mauvaise tenue des lieux, encombrement, manque de rangement ou rangement inadéquat (ex : équipements et outils par terre ou en hauteur) |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de sensibilisation aux risques lors de l'utilisation d'un appareil   |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de planification des travaux en hauteur  |                           |                                      |                             |                  |
| Capacité portante d'un toit ou d'une mezzanine non déterminée   |                           |                                      |                             |                  |
| Échelles et escabeaux non conformes (grades 1 et 2 seulement)   |                           |                                      |                             |                  |
| Absence des étiquettes CSA  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence des garde-corps et des lignes d'avertissement   |                           |                                      |                             |                  |
| Absence d'inspection des échelles, garde-corps, harnais de sécurité, etc.   |                           |                                      |                             |                  |

## RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ (chutes de plain-pied, chute de hauteur, circulation) (suite)

| Exemples de problèmes   | Priorité *<br>(1, 2 ou 3) | Description de la mesure correctrice | Responsable(s) de la mesure | Échéancier prévu |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Non-respect des trois points de contact lors de la montée/ descente sur les appareils |                           |                                      |                             |                  |
| Manque de formation   |                           |                                      |                             |                  |
| Non-respect du port d'un harnais de sécurité  |                           |                                      |                             |                  |
| Absence de délimitation des allées de circulation pour les piétons                    |                           |                                      |                             |                  |
| Absence d'entretien des allées de circulation (intérieures et extérieures)            |                           |                                      |                             |                  |
| Autres  |                           |                                      |                             |                  |

### \* PRIORITÉS

- 1 ÉLEVÉE : représentant un risque d'accident grave ou de décès
- 2 MOYENNE : représentant un danger moyen (avec blessure ou maladie professionnelle)
- 3 FAIBLE : représentant un danger faible (sans blessure)